



DEWALT®

CATALOG
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

GUARANTEED TOUGH.®



SOMMAIRE

HAUTE VISIBILITÉ / PERFORMANCE 1

GILETS CLASSE 2	2
IMPERMÉABLE.....	2
CHANDAIL.....	2

VÊTEMENTS CHAUFFANTS 3

VESTES CHAUFFANTES	4
VESTES CHAUFFANTES FEMME.....	4
CHANDAILS À CAPUCHON CHAUFFANTS.....	5

GANTS DE TRAVAIL 6

GANTS DE TRAVAIL TEMPS FROID	7
GANTS DE TRAVAIL PERFORMANTS	8
GANTS À USAGE GÉNÉRAL.....	9
GANTS ANTI-COUPURES	10
GANTS HYBRIDES CUIR/PERFORMANCE.....	11
GANTS DE TRAVAIL EN CUIR.....	11
GANTS ENDUITS	12
PRÉSENTOIRS GANTS	13

LUNETTES DE PROTECTION 14

PERFORMANCE.....	15
VERRE POLARISÉ	16
VISION DE PRÈS.....	16
LUNETTES DE SÉCURITÉ	17
DOUBLURE MOUSSE	17

PROTECTION AUDITIVE / TÊTE 18

ÉLECTRONIQUE.....	19
BOUCHONS D'OREILLES MOUSSE	19
CASQUES ANTIBRUIT	19
CASQUES DE SÉCURITÉ	19

PRÉSENTOIRS D'ARTICLES 20

PRÉSENTOIR AU SOL.....	20
PRÉSENTOIRS VESTES CHAUFFANTES.....	20
PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR ET SUSPENDUS.....	21

GUARANTEED TOUGH.®



NORMES HAUTE VISIBILITÉ

NORME ANSI/ISEA 107-2020 :

La norme nationale américaine relative aux vêtements de sécurité haute visibilité est une norme établie par l'American National Standards Institute (ANSI) et l'International Safety Equipment Association (ISEA). De nombreux travailleurs, notamment dans la construction, les services publics, la police, les services médicaux d'urgence, les pompiers, la voirie, les signaleurs de travaux ou les travailleurs aéroportuaires, sont régulièrement exposés aux risques de faible visibilité dans le cadre de leur travail. Cette norme fournit des lignes directrices pour la sélection et l'utilisation de vêtements de sécurité haute visibilité afin d'améliorer la visibilité des travailleurs pendant la journée, sous faible luminosité ou la nuit.

ANSI/ISEA 107-2020 Type R, Classe 2 :

Les vêtements haute visibilité de type R HVSA améliorent la visibilité des ouvriers exposés à des conditions météorologiques difficiles, à la circulation routière, ou qui travaillent dans des environnements routiers complexes.

Matériau de base : 0,5 m² (0,35 m² pour les petites tailles)
 Matériau réfléchissant : Minimum de 0,13 m²
 Largeur réfléchissante : 3,5 cm

TYPE CLASS
R 2
ANSI 107-2020

ASTM F1506 Textile résistant aux flammes :

La norme ASTM F1506 utilise le test de la flamme verticale ASTM D6413 pour déterminer la résistance aux flammes des textiles.

- Le tissu doit s'éteindre de lui-même en moins de 2 secondes après le retrait de la flamme.
- La longueur carbonisée doit être inférieure à 15 cm.
- Le tissu ne doit pas perler ni fondre.



ANSI/ISEA 107-2020 Type R, Classe 3 :

Les vêtements haute visibilité de type R HVSA améliorent la visibilité des ouvriers exposés à des conditions météorologiques difficiles, à la circulation routière, ou qui travaillent dans des environnements routiers complexes.

Matériau de base : 0,8 m² (0,65 m² pour les petites tailles)
 Matériau réfléchissant : Minimum de 0,2 m²
 Largeur réfléchissante : 5 cm

TYPE CLASS
R 3
ANSI 107-2020

Norme spécifique relative aux performances des matières textiles : Pour les vêtements destinés aux travailleurs du secteur électrique pouvant être confrontés à des arcs électriques momentanés et à des dangers thermiques de même nature.

ASTM F1506 est une norme développée pour les tissus utilisés dans le cadre des normes NFPA 70E et pour les applications nécessitant un niveau de protection contre l'arc électrique supérieur à 4,0 cal (calories/cm²).

Niveaux de protection (HRC) selon la norme NFPA 70E :

Le niveau de risque est déterminé par la quantité d'énergie nécessaire (ATPV ou Cal/cm²) pour provoquer une brûlure au 2e ou 3e degré à travers un vêtement traité (probabilité de 50 %). Cela permet ainsi de déterminer le niveau de protection offert par le vêtement traité. Plus la valeur de résistance thermique à l'arc (ATPV) est élevée, plus le niveau de protection HRC est élevé, plus la protection est grande.

Niveau de protection HRV	Vêtements ignifuges usuels à ce niveau de protection	ATPV min. (Cal/cm ²)
HRV 1	Chemise ignifuge et pantalon ignifuge ; ou combinaison ignifuge ; une seule couche de protection ignifuge	4
HRV 2	Sous-vêtements ignifuges (maillot de corps, sous-vêtements), chemise ignifuge, pantalon ignifuge ; Sous-vêtements ignifuges, combinaisons ignifuges ; deux couches ou plus de protection ignifuge	8



GILET MAILLE ÉCONOMIQUE

DSV220

Numéro d'article : DSV220-(taille)

Tailles : M - 5TG

- Fermeture éclair
- Attache microphone à l'épaule droite
- Bande réfléchissante 2 po
- Une bande horizontale et deux bandes verticales
- Poche poitrine intérieure gauche
- Renfort de couture solide aux principaux points de tension



GILET BORDS CONTRASTANTS

DSV221

Numéro d'article : DSV221-(taille)

Tailles : M - 5TG

- Fermeture éclair
- Attache microphone à l'épaule droite
- Bande réfléchissante 2 po
- Bande contrastante noire 3 po
- Une bande horizontale et deux bandes verticales
- Poche poitrine intérieure gauche
- Renfort de couture solide aux principaux points de tension



AJUSTABLE ET DÉTACHABLE

DSV421

Numéro d'article : DSV421-(taille)

Tailles : P/G - TG/3TG - 4TG/6TG

- Fermeture frontale Zip-n-Rip™ brevetée
- Détachable en 5 points
- Attache microphone aux deux épaules
- Bande réfléchissante qualité supérieure 2 po Bande contrastante noire 3 po
- Poche poitrine intérieure gauche
- Renfort de couture solide aux principaux points de tension



GILET DE TRAVAIL RÉSISTANT

DSV521

Numéro d'article : DSV521-(taille)

Tailles : M - 5TG

- Fermeture éclair
- Attache microphone aux deux épaules
- 8 poches
- Anneau en D arrière
- Points d'attache corde ou ruban de signalisation
- Sangle de renforcement lourde 1 po
- Renfort de couture solide aux principaux points de tension



T-SHIRTS IGNIFUGES

DST911/DST921

Réf. Manches courtes : DST911-(taille)

Réf. Manches longues : DST921-(taille)

Tailles : M - 5TG

- Jersey tricoté en mélange coton modacrylique polyester
- Matériau de base et matériau réfléchissant certifiés ANSI 107-2020
- Matériau rétroréfléchissant certifié ANSI 107-2020 niveau 2
- Indice d'arc 10.0 Cal/cm2



GILET EN MAILLE IGNIFUGE

DSV971

Numéro d'article : DSV971-(taille)

Tailles : M - 5TG

- Fermeture éclair
- Attache microphone aux deux épaules
- Poches : 1 poitrine gauche, 1 en bas à droite
- Anneau en D arrière
- Matériau de base et matériau réfléchissant certifiés ANSI 107-2020
- Matériau rétroréfléchissant certifié ANSI 107-2020 niveau 2
- Indice d'arc 5.1 Cal/cm2



VESTE PLUIE PLIABLE EN RIPSTOP

DRW11

Numéro d'article : DRW11-1ZGR-(taille)

Tailles : P - 5TG

- Bande rétroréfléchissante striée légère
- Fermeture éclair à l'avant, rabat tempête à fermeture auto-agrippante, bouton-pression inférieur, ourlet réglable avec cordon de serrage
- Poignets ajustables par bande auto-agrippante
- Glissières de ventilation sous les bras
- Doublure en maille légère
- Prend peu de place une fois plié
- 2 poches avant



CHANDAIL ÉPAIS MOLLETONNÉ

DSJ32

Numéro d'article : DSJ32-3ZGS-(taille)

Tailles : M - 5TG

- Poche verticale de 19 cm pour téléphone et poche extérieure zippée
- Bande striée de transfert thermique de 5 cm de largeur
- Corps doublé en tricot brosse noir, manches doublées en tissu léger pour un enfilage/retrait faciles
- Ourlet élastique ajustable
- Couleur noire de contraste
- Poignets ajustables
- Capuchon amovible avec bouton-pression et cordon de serrage



COMBAT LE FROID

Les vêtements chauffants DEWALT (alimentés par la batterie DEWALT® 20V MAX* XR 2.0 Ah) procurent des heures de chaleur et de confort par temps froid. Le système chauffant en fibre de carbone fournit jusqu'à neuf heures de chaleur continue pour réchauffer votre corps**. Conception et fabrication GARANTEED TOUGH® pour le travailleur robuste et infatigable.



VESTES CHAUFFANTES



CUSTOMIZED HEAT

CONTRÔLEUR LED AVEC
3 RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE
FONCTION DE PRÉCHAUFFAGE



PLUSIEURS ZONES DE CHAUFFAGE



KEEPS YOU WARM™

5 ZONES DE CHAUFFAGE
TORSE (DROIT/GAUCHE),
LES DEUX BRAS, MILIEU DU DOS



KEEPS YOU WARM™

4 ZONES DE CHAUFFAGE
TORSE (DROIT/GAUCHE),
COU ET MILIEU DU DOS



KEEPS YOU WARM™

3 ZONES DE CHAUFFAGE
TORSE (DROIT/GAUCHE)
ET MILIEU DU DOS



CHARGE A DEVICE

PORT USB POUR RECHARGER
DES APPAREILS PORTABLES



REMAINING BATTERY

AFFICHAGE PRATIQUE DU
NIVEAU DE BATTERIE



MULTIPLE LOCATIONS

PLUSIEURS EMPLACEMENTS POUR LA BATTERIE
OU DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES*



OF BODY WARMTH™

JUSQU'À 9 HEURES
DE CHALEUR CORPORELLE
ET DE CHALEUR CONTINUE**



RESISTANCE

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
RÉSISTANT À L'EAU ET AU VENT



RESISTANCE

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
RÉSISTANT AU VENT

*RACCORDER LES FICHES MÂLE ET FEMELLE POUR UTILISER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INTERNE

**La poche à batterie accepte les batteries lithium-ion 20V MAX* XR pour une durée de fonctionnement prolongée de 25 %. (à la tension initiale maximale de la batterie, par rapport au modèle DCB201 de 1,5 Ah). Jusqu'à 5,5 heures d'autonomie à chaleur basse grâce à la batterie compacte 20V MAX* de 1,5 Ah.

GILET MATELASSÉ HOMME

DCHJ093

Part Number: DCHJ093D1-(size)

Sizes: S - 3X

- Doublure en polyester
- Extérieur en polyester résistant au vent et à l'eau
- Léger et facile à ranger
- Poches : 1 poche imperméable verticale zippée pour téléphone sur la poitrine gauche, 2 poches latérales réchauffe-mains zippées imperméables verticales, 1 poche extérieure gauche pour batterie en bas du dos, 1 poche intérieure verticale zippée pour batterie sur la poitrine gauche, 1 poche intérieure gauche inférieure pour téléphone/batterie avec fermeture auto-agrippante
- Comprend : batterie, chargeur et adaptateur d'alimentation USB



GILET MATELASSÉ FEMME

DCHV094

Part Number: DCHV094D1-(size)

Sizes: XS - 2X

- Doublure en polyester
- Extérieur en polyester résistant au vent et à l'eau
- Léger et facile à ranger
- Poches : 1 poche imperméable verticale zippée pour téléphone sur la poitrine gauche, 2 poches latérales réchauffe-mains zippées imperméables verticales, 1 poche extérieure gauche pour batterie en bas du dos, 1 poche intérieure verticale zippée pour batterie sur la poitrine gauche, 1 poche intérieure gauche inférieure pour téléphone/batterie avec fermeture auto-agrippante
- Comprend : batterie, chargeur et adaptateur d'alimentation USB



COUPE-VENT HOMME

DCHV089

Numéro d'article : DCHV089D1-(taille)

Tailles : P - 3TG

- Extérieur en polyester souple
- Doublure en polyester Sherpa
- Veste longue pour une meilleure protection
- Plusieurs poches de rangement, y compris des poches réchauffe-mains en tricot broissé
- Contrôle de la température facile d'accès
- Trousse complète (D1) : Batterie, chargeur et adaptateur d'alimentation USB



COUPE-VENT RÉFLÉCHISSANT HOMME

DCHJ101

Numéro d'article : DCHJ101D1-(taille)

Tailles : P - 3TG

- Extérieur en polyester souple
- Doublure en polyester Sherpa
- Veste longue pour une meilleure protection
- Plusieurs poches de rangement, y compris des poches réchauffe-mains en tricot broissé
- Passepoil réfléchissant pour une visibilité accrue
- Trousse complète (D1) : Batterie, chargeur et adaptateur d'alimentation USB



COUPE-VENT AJUSTÉ

DCHJ090B

Numéro d'article : DCHJ090B-(trousse)-(taille)

Tailles : P - 3TG

- Plusieurs poches, y compris pour le téléphone et poches sur les manches
- Taille ajustable par tirette
- Fermetures éclair étanches
- Pan au dos plus long pour plus de protection



VESTE À CAPUCHE FEMME

DCHJ066

Numéro d'article : DCHJ066C1-(taille)

Tailles : TP - 2TG

- Extérieur en polyester mélangé doux protégeant contre l'eau et le vent
- Capuchon amovible et réglable
- Coupe-vent à fermeture éclair
- Plusieurs poches, dont une poche poitrine pour téléphone
- Trousse complète (C1) : Batterie, chargeur et adaptateur d'alimentation USB





VESTE COUPE-VENT

DCHJ060A

Numéro d'article : DCHJ060A(trousse)-(taille)

Tailles : P - 3TG

- Extérieur tissé isolant
- Doublure chaude en molleton de polyester
- Taille et poignets ajustables
- Plusieurs poches, dont une pour le téléphone
- Fermeture éclair à l'avant, coupe-vent interne
- Encolure basse avec protège-menton
- Trousse complète (D1) : Veste, batterie, chargeur et adaptateur d'alimentation USB
- Trousse simple (B) : Adaptateur d'alimentation USB uniquement



VESTE ROBUSTE ET RÉSISTANTE

DCHJ076A

Numéro d'article : DCHJ076A(couleur)(trousse)-(taille)

Tailles : P - 3TG Couleurs : Noir (B), Tabac (T)

- Extérieur en tissu de toile robuste et résistant
- Doublure chaude en molleton de polyester
- Soufflets aux aisselles et dos extensible pour une pleine liberté de mouvement
- Plusieurs poches, y compris des poches avant rivetées doublées de molleton
- Trousse complète (D1) : Veste, batterie, chargeur et adaptateur d'alimentation USB
- Trousse simple (B) : Adaptateur d'alimentation USB uniquement




GILET RÉVERSIBLE MOLLETONNÉ

DCHV086B

Numéro d'article : DCHV086BD1-(taille)

Tailles : P - 3TG

- Veste réversible en polyester et polaire Sherpa
- Encolure haute pour une meilleure protection
- 8 poches pour un rangement pratique, dont des poches poitrine et des poches zippées
- Pan dos plus long pour une couverture maximale
- Trousse complète (D1) : Veste, batterie, chargeur et adaptateur d'alimentation USB



GILET CAPUCHE CAMOUFLAGE RE

DCHJ074

Numéro d'article : DCHJ074D1-(taille)

Tailles : P - 3TG

- Extérieur camouflage en molleton, mélange coton/polyester Realtree Xtra® robuste, durable et résistant au vent
- Torse et capuche doublés de coton/polyester en molleton gaufré thermique chaud
- Taille et poignées en tricot côtelé
- Plusieurs poches, dont 2 grandes poches molletonnées
- Trousse complète (D1) : Veste, batterie, chargeur et adaptateur d'alimentation USB



Les marques et logos RealTree sont des marques déposées de Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

CHANDAIL À CAPUCHE MOLLETON HOMME

DCHJ067

Numéro d'article : DCHJ067B-(taille)

Tailles : P - 3TG

- Extérieur en coton et polyester durable protégeant contre le vent
- Doublure en tricot gaufré
- Capuchon intégré avec cordons ajustables
- 3 poches au total : Gauche/droite à la taille et poitrine gauche (interne)
- Trousse simple (B) : Adaptateur d'alimentation USB uniquement



CHANDAIL À CAPUCHE EN ÉPONGE HOMME

DCHJ080

Numéro d'article : DCHJ080B-(taille)

Tailles : P - 3TG

- Extérieur en coton éponge/polyester durable gris chiné
- Torse et capuche doublés en molleton de polyester thermique gaufré chaud
- Taille et poignées en tricot côtelé
- Plusieurs poches, dont une pour le téléphone
- Trousse simple (B) : Adaptateur d'alimentation USB uniquement



OPTION DE PRÉSENTATION DES ARTICLES



PAGE 20

POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES

DEWALT a toujours les outils les plus performants pour vous aider à accomplir votre travail. Les gants de travail DEWALT procurent du confort et une protection solide à vos mains.

Quelle que soit la demande, les gants de travail performants DEWALT sont conçus pour y répondre.



GANTS DE TRAVAIL



Les palmes rembourrées protègent des vibrations rapides



Le TPE (caoutchouc thermoplastique) absorbe les chocs pour protéger vos mains



Durabilité et durée de vie prolongées



Haut niveau de dextérité pour un contrôle précis



Protège du froid tout en maintenant l'adhérence



Les mains restent sèches et au frais



Ajustement conçu pour un bon contrôle de l'outil



Les mains restent confortables et au frais



Niveau spécifié de protection contre les coupures



Protège les mains contre une exposition à l'humidité



Les renforts de paume améliorent l'adhérence et la durabilité



Le rembourrage absorbe les vibrations et réduit les tensions sur la main

GANTS THERMIQUES 2 EN 1 CWS™

DPG737

Tailles : M - TTG

- Extérieur en nylon évacuant l'humidité
- Doublure thermique acrylique
- ¾ en micro-mousse (doigts et paume)



POLAIRE CLIMAT MODÉRÉ

DPG740

Tailles : M - TG

- Revêtement résistant au vent et à l'eau
- Renforts sur la paume et les doigts
- Renfort au creux du pouce



RÉSISTANT AU VENT ET À L'EAU

DPG748

Tailles : G - TG

- Doublure thermique en polyester 40g
- Résistant à l'eau
- Renforts sur la paume et les doigts
- Languette en caoutchouc



GANTS ISOLANTS CONDITIONS DIFFICILES

DPG755

Tailles : G - TG

- Doublure Polyuréthane / 40g Thinsulate™
- Double renfort au creux du pouce
- Extérieur imperméable et durable
- Poignet et protège-jointure en néoprène
- Surface agrippante caoutchoutée

Thinsulate
INSULATION



GANTS ISOLANTS CONDITIONS EXTRÊMES

DPG750

Tailles : M - TTG

- Quatre couches coupe-vent et imperméables
- Doublure en micro-polaire 100g
- Manchette allongée
- Renforts de paume résistants à l'eau et à l'huile
- Revêtement en polyester enduit PU
- Protège-jointure en néoprène



PERFORMANCE TOUT USAGE

DPG200

Tailles : M - TTG

- Paume rembourrée en mousse résistante à l'eau et à l'huile
- Renforts aux pouces et aux doigts
- Protège-jointure en néoprène
- Double couture résistante
- Fermeture de poignet SecureFit UlnaLock™



UTILITAIRE TOUT USAGE

DPG201

Tailles : M - TG

- Paume et bouts des doigts rembourrés en cuir synthétique
- Dos en élasthanne/polyester
- Creux du pouce renforcé en PVC
- Fermeture de poignet SecureFit™
- Fourchettes entred doigts en élasthanne



PAUME REMBOURRÉE TRÈS RÉSIDANTE

DPG210

Tailles : M - TG

- Paume rembourrée de gel à mémoire de forme
- Renforts en PVC résistants à l'eau et à l'huile
- Renforts aux pouces et aux doigts
- Fermeture de poignet SecureFit UlnaLock™



UTILITAIRE TOUT USAGE

DPG211

Tailles : M - TTG

- Paume en cuir synthétique rembourrée de mousse
- Dos en élasthanne/maille
- Jointures rembourrées en mousse
- Poignet néoprène avec sangle en TPE
- Fourchettes entred doigts en polyester souple
- Renforts 4 points aux bouts des doigts



MITAINES TECHNIQUES

DPG230

Tailles : M - TG

- Conception sans doigts pour une grande dextérité
- Double renfort de paume
- Protège-jointure en néoprène
- Essuie-front en tissu éponge
- Double couture ToughThread™



PAUME ANTI-VIBRATION

DPG250

Tailles : M - TTG

- Paume en cuir de chèvre première qualité et rembourrage en gel à mémoire de forme anti-vibrations
- Protège-jointure rembourré
- Renforts aux pouces et aux doigts
- Essuie-front en tissu éponge




PERFORMANCE MÉCANIQUE

DPG780

Tailles : M - TG

- Embout adhérent en silicone pour le bout des doigts
- Renforts sur la paume en PVC
- Protège-jointure en TPE*
- Renforts aux pouces et aux doigts
- Essuie-front en tissu éponge



*Brevet américain n° 9 241 519

PERFORMANTS CONTRE LES CHOC

DPG781

Tailles : M - TG

- Paume en PVC rembourrée
- Protections antichocs en TPE*
- Bouts des doigts en PVC
- Fermeture de poignet SecureFit™
- Renforts au creux du pouce



*Brevet américain n° 9 241 519



SECUREFIT™ USAGE GÉNÉRAL

DPG217

Tailles : M - TG

- Paume et jointures rembourrées en mousse
- Empiècements caoutchoutés
- Fermeture poignet SecureFit™



RAPIDFIT™ USAGE GÉNÉRAL

DPG218

Tailles : M - TG

- Renforts aux pouces et aux doigts
- Paume et jointures rembourrées en mousse
- Matériau léger et respirant
- Manchette courte



HAUTE DEXTÉRITÉ MÉCANIQUE

DPG222

Tailles : G - TG

- Paume rembourrée en mousse de nubuck Hi-Dex
- Renforts aux pouces et aux doigts
- Manchette à enfiler RapidFit™



RÉFLÉCHISSANT HAUTE VISIBILITÉ

DPG870

Tailles : M - TG

- Surface agrippante caoutchoutée
- Dos vert haute visibilité
- Bande réfléchissante argentée
- Manchette à enfiler RapidFit™



UTILITAIRE TOUT USAGE

DPG20

Tailles : M - TG

- Bouts des doigts renforcés
- Paume rembourrée
- Protège-jointure en néoprène
- Essuie-front en tissu éponge
- Poignée élastique



**SOLUTIONS DE PRÉSENTOIRS
POUR GANTS EN PAGE 13**



GANTS HPPE COUPE HAUTE VISIBILITÉ ÉCRAN TACTILE

DPG833T

Tailles : P - TG

- Revêtement HPPE haute visibilité cal. 18
- Paume en micro-mousse de nitrile
- Gants compatibles avec un écran tactile
- Résistance à l'huile et à l'eau
- Renfort au creux du pouce



4 - Abrasion
X - Coupure (Coupe-Test)
4 - Déchirure
1 - Perforation
B - Coupure (TDM-100)

A2

3

2

COUPURE/750g ABRASION PERFORATION

Conforme à la norme ANSI/ISEA 105:2016



ADDS PROTECTION



USE WITH DEVICES

GANTS HPPE COUPE FIBRE DE VERRE HAUTE VISIBILITÉ

DPG855T

Tailles : P - TG

- Revêtement HPPE haute visibilité cal. 13
- Paume en mousse de nitrile
- Résistance à l'huile et à l'eau
- Renfort au creux du pouce



4 - Abrasion
X - Coupure (Coupe-Test)
4 - Déchirure
2 - Perforation
D - Coupure (TDM-100)

A4

4

5

COUPURE/1500g ABRASION PERFORATION

Conforme à la norme ANSI/ISEA 105:2016



ADDS PROTECTION



DURABILITY



GANTS PERFORMANTS HYBRIDES



DPG212

Tailles : M - TG

- Renforts en cuir robustes inversés
- Cuir de vachette de première qualité
- Renfort au creux du pouce
- Protège-jointure en néoprène
- Essuie-front en tissu éponge



CUIR PERFORMANCE HYBRIDE



DPG216

Tailles : G - TG

- Paume en cuir de vachette fendu avec renfort durable sur la paume
- Dos en élasthanne respirant
- Renfort au creux du pouce



CUIR QUALITÉ SUPÉRIEURE CONDUITE



DPG32

Tailles : G - TG

- Renfort de paume en cuir fendu
- Poignet élastique
- Pouce rapporté



PAUME EN CUIR FENDU QUALITÉ SUPÉRIEURE



DPG41

Tailles : G

- Bande en cuir fendu sur les jointures
- Manchette caoutchoutée de 2 ½ po
- Paume en cuir doublé



GANTS RESPIRANTS + RÉSISTANTS À L'EAU

DPG35

Tailles : P - TG

- Doublure en nylon cal. 15
- Gant nitrile tout enduit
- Sans couture

EN388:2016
4121X

4 - Abrasion
1 - Coupure (TDM-100)
2 - Déchirure
1 - Perforation
X - Coupure (Test ISO)



CAOUTCHOUC TEXTURÉ

DPG70

Tailles : M - TG

- Revêtement en tricot respirant cal. 10
- Paume en caoutchouc texturé
- Sans couture

EN388:2016
2142X

2 - Abrasion
1 - Coupure (Coupe-Test)
4 - Déchirure
2 - Perforation
X - Coupure (Test ISO)



RÉFÉRENCE TAILLE
DPG70L-3PK Lot de 3 Taille G

ATTENTION : Le produit contient du latex.

FLEXIBLE ET DURABLE

DPG72

Tailles : P - TG

- Revêtement souple à double trempage
- Nylon cal. 13 respirant et souple
- Sans couture

EN388:2016
4121X

4 - Abrasion
1 - Coupure (Coupe-Test)
2 - Déchirure
1 - Perforation
X - Coupure (Test ISO)



NITRILE LISSE ULTRADEX®

DPG73

Tailles : G

- Paume en nitrile
- Revêtement respirant polyester cal. 13
- Poignet élastique

EN388:2016
3121X

3 - Abrasion
1 - Coupure (Coupe-Test)
2 - Déchirure
1 - Perforation
X - Coupure (Test ISO)

RÉFÉRENCE TAILLE
DPG73L-3PK Lot de 3 Taille G



TEXTURÉ ULTRADEX®

DPG76

Tailles : G - TG

- Paume en nitrile texturé
- Dos en tricot respirant cal. 15
- Conception ergonomique
- Sans couture



PRÉSENTOIRS DE SOL EN CARTON ONDULÉ

6 CROCHETS

OPTIONS MULTIPLES

FS6-DPG201 (illustré ci-contre)
DPG201, 36 paires, tailles M-TG

FS6-DPG211
DPG211, 30 paires, tailles M-TG

FS6-DPG201211
DPG201, 18 paires et
DPG211, 15 paires, tailles M-TG

FS6-DPG32
DPG32, 36 paires, tailles M-TG

FS6-DPG70L
DPG70L, 72 paires, taille G

FS6-DPG73
DPG73T, 72 paires, taille G

FS6-DPG737
DPG737, 24 paires, tailles M-TG

FS6-DPG781
DPG781, 36 paires, tailles M-TG

FS6-DPG855
DPG855, 36 paires, tailles M-TG

FS6-DPG833/72T
DPG833T, 24 paires, tailles M-TG
DPG72T, 24 paires, tailles M-TG



PRÉSENTOIRS DE SOL EN CARTON ONDULÉ

9 CROCHETS

OPTIONS MULTIPLES

FS9-DPG201
DPG201, 54 paires, tailles M-TG

FS9-DPG211 (illustré ci-contre)
DPG211, 45 paires, tailles M-TG

FS9-DPG216
DPG216, 45 paires, tailles G-TG

FS9-DPG201211
DPG201, 24 paires et DPG211,
25 paires, tailles M-TG

FS9-DPG32
DPG32, 54 paires, tailles M-TG

FS9-DPG73
DPG73T, 108 paires, taille G

FS9-DPG737
DPG737, 36 paires, tailles M-TG

FS9-DPG855
DPG855, 72 paires, tailles M-TG

FS9-DPG72T
DPG72T, 12 paires, taille M
DPG72T, 24 paires, taille G
DPG72T, 18 paires, taille TG



PRÉSENTOIRS DE SOL EN MÉTAL 12 CROCHETS

OPTIONS MULTIPLES

PL-DPGMECHANICS

(illustré ci-contre)

6 chacun :

DPG20M, DPG20L, DPG20XL
DPG200M, DPG200L, DPG200XL
DPG218M, DPG218L, DPG218XL
DPG780M, DPG780L, DPG780XL

PL-DPGWINTER

12 chacun :

DPG737M, DPG737L, DPG737XL

6 chacun :

DPG740M, DPG740L, DPG740XL

12 chacun : DPG748L

6 chacun : DPG748XL

PL-DPGCOMBO

6 chacun :

DPG211M, DPG211L, DPG211XL
DPG781M, DPG781L, DPG781XL

12 chacun :

DPG72TM, DPG72TL, DPG72TXL
DPG833TM, DPG833TL, DPG833TXL



COLONNE TOURNANTE À POSER

SRDPG32

(12) DPG32M

(24) DPG32L

(12) DPG32XL

PRÉSENTOIRS OUVERTS EN CARTON ONDULÉ

OPTIONS MULTIPLES

DB-DPG32-12M36L24XL

DPG32, 72 paires, tailles M-TG

DB-DPG70L

(illustré ci-contre)
DPG70L, 96 paires, taille G

DB-DPG70

DPG70, 48 paires, taille G

DPG70, 24 paires chacun, taille M et TG

DB-DPG73TL

DPG73TL, 188 paires, taille G

DB-DPG216

DPG216, 60 paires, taille G-TG

DB-DPG222

DPG222, 72 paires, tailles G-TG

DB-DPG737-12M24L24XL

DPG737, 60 paires, tailles M-TG

DB-DPG740

DPG740, 48 paires, tailles M-TG



LA SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE

DEWALT vous couvre en matière de protection des yeux. Les lunettes de protection DEWALT sont votre première ligne de défense. Elles sont conçues pour être durables et sûres, sans sacrifier le confort et l'ajustement.



LUNETTES DE PROTECTION



Les verres offrent une excellente protection contre les rayons UV du soleil.



La protection frontale procure du confort et une protection contre les débris légers.



Le revêtement anti-buée aide à réduire la formation de condensation.



Ces lunettes sont conformes aux normes canadiennes relatives aux chocs.



Les verres polarisés aident à réduire l'éblouissement et la fatigue oculaire.



La monture doublée de mousse assure un port confortable.



Ces lunettes sont conformes à la norme ANSI Z87.1 relative aux forts impacts.



Le film rigide contribue à éviter les rayures ou autres imperfections qui gênent la vision.



Le joint en caoutchouc assure une étanchéité unique et confortable.



Ces lunettes ont une correction de grossissement moulée directement dans le verre.



Ces verres haut de gamme offrent une protection maximale contre la buée et les rayures.



Ces lunettes sont conformes à la norme ANSI pour la protection contre la poussière et les particules en suspension.



Ces lunettes sont conformes à la norme ANSI pour la protection contre les liquides.



RENOVATOR®

DPG108

- Appui nasal ventilé réglable
- Protège-front en caoutchouc amovible



RÉFÉRENCE COULEUR DE VERRE

DPG108-1	Incolore
DPG108-2	Fumé
DPG108-9	Intérieur/Extérieur

SUPERVISOR®

DPG107

- Cadre enduit pour repousser la saleté et l'huile
- Conception légère et confortable



RÉFÉRENCE COULEUR DE VERRE

DPG107-1	Incolore
DPG107-2	Fumé
DPG107-Y	Miroir jaune

SPECTOR™

DPG106

- Loupe moulée dans le verre
- Demi-monture ventilée



RÉFÉRENCE COULEUR DE VERRE

DPG106-115	Incolore +1.5
DPG106-120	Incolore +2.0
DPG106-125	Incolore +2.5

EXCAVATOR™

DPG104

- Monture intégrale légère
- Appui nasal caoutchouc auto-ajustable pour un maintien sécurisé



RÉFÉRENCE COULEUR DE VERRE

DPG104-1	Incolore
DPG104-2	Fumé
DPG104-9	Intérieur/Extérieur

RENOVATOR®

DPG103

- Conception ultra-légère sans monture
- Branches souples avec embouts antidérapants caoutchoutés



RÉFÉRENCE COULEUR DE VERRE

DPG103-1	Incolore
DPG103-2	Fumé
DPG103-9	Intérieur/Extérieur

RECIP®

DPG102

- Branches à cliquet avec embouts caoutchoutés
- Appui nasal en caoutchouc souple et ajustable



RÉFÉRENCE COULEUR DE VERRE

DPG102-1	Incolore
DPG102-2	Fumé
DPG102-9	Intérieur/Extérieur

AUGER®

DPG101

- Monture intégrale légère
- Appui nasal et branches en caoutchouc souple



RÉFÉRENCE COULEUR DE VERRE

DPG101-1	Incolore
DPG101-2	Fumé
DPG101-6	Miroir argenté
DPG101-9	Intérieur/Extérieur

CROSSCUT®

DPG100

- Branches en caoutchouc à double injection
- Appui nasal en caoutchouc souple



RÉFÉRENCE COULEUR DE VERRE

DPG100-1	Incolore
DPG100-2	Fumé
DPG100-9	Intérieur/Extérieur



HDP™ POLARISÉ

DPG99

- Branches en caoutchouc à double moulage
- Embout nasal en caoutchouc souple
- Cordon de cou et sac de transport en microfibre inclus



RÉFÉRENCE	VERRE / MONTURE
DPG99-2PC	Fumé polarisé / Noir

GABLE®

DPG98

- Monture intégrale légère
- Branches en caoutchouc à double moulage



RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG98-1	Incolore
DPG98-2	Fumé
DPG98-Y	Miroir jaune

ROUTER™

DPG96

- Monture fine et légère
- Branches en caoutchouc à double moulage



RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG96-1	Incolore
DPG96-11	Transparent Anti-buée
DPG96-2	Fumé
DPG96-6	Miroir argenté
DPG96-9	Intérieur/Extérieur



DOMINATOR®

DPG94

- Monture intégrale et verres larges
- Appui nasal et branches en caoutchouc



RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG94-1	Incolore
DPG94-2	Fumé
DPG94-6	Miroir argenté
DPG94-9	Intérieur/Extérieur
DPG94-Y	Miroir jaune
DPG94-GL	Dégradé marron



REINFORCER® RX

DPG59

- Correction de grossissement moulée dans le verre
- Rembourrage des branches en caoutchouc



Étui souple DPG02-13 inclus

RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG59-110	Incolore 1.0
DPG59-115	Incolore 1.5
DPG59-120	Incolore 2.0
DPG59-125	Incolore 2.5
DPG59-130	Incolore 3.0

DPG59-215	Fumé 1.5
DPG59-220	Fumé 2.0
DPG59-225	Fumé 2.5



Le plus faible	Faible	Léger	Fort	Le plus fort
1.0	1.5	2.0	2.5	3.0



Grossissement intégré au verre

REINFORCER®

DPG58

- Rembourrage des branches en caoutchouc
- Appui nasal en caoutchouc souple



RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG58-1	Incolore
DPG58-11	Transparent Anti-buée
DPG58-2	Fumé
DPG58-6	Miroir feu



DC™

DPG55

- Branches en caoutchouc à double injection
- Protection frontale rembourrée



RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG55-1	Incolore
DPG55-11	Transparent Anti-buée
DPG55-2	Fumé

RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG55-6	Miroir argenté
DPG55-9	Intérieur/Extérieur





PROTECTOR™

DPG54

- Conception ergonomique et légère
- Bouts des branches en caoutchouc

RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG54-1	Incolore
DPG54-11	Transparent Anti-buée
DPG54-2	Fumé
DPG54-9	Intérieur/Extérieur



CONTRACTOR PRO™

DPG52

- Bouts des branches en caoutchouc
- Appui nasal en caoutchouc souple

RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG52-1	Incolore
DPG52-11	Transparent Anti-buée
DPG52-2	Fumé
DPG52-6	Miroir argenté
DPG52-9	Intérieur/Extérieur
DPG52-B	Bleu clair



RADIUS™

DPG51

- Verre avec courbure de base 10
- Branches en caoutchouc

RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG51-1	Incolore
DPG51-2	Fumé
DPG51-6	Miroir argenté
DPG51-9	Intérieur/Extérieur



ÉTUI THERMOFORMÉ NYLON

DPG02-NTC

- Coque rigide thermoformée
- Attache de suspension pratique

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
DPG02-NTC	Étui à lunettes en nylon



CONCEALER™

DPG82

- Revêtement anti-buée et anti-rayures
- Canaux d'aération pour la réduction de buée
- Joint en caoutchouc souple pour la protection contre la poussière et les débris
- Serre-tête en tissu réglable pour un maintien sûr

RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG82-11	Transparent Anti-buée
DPG82-21	Fumé Anti-buée



INSULATOR™

DPG84

- Revêtement anti-buée et anti-rayures de première qualité
- Joint en caoutchouc souple

RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG84-13D	Transparent Anti-buée +



CONVERTER™

DPG83

- Protection contre les débris Foam Shield®
 - Branches et serre-tête interchangeables Double Duty®
- Sangle de tête interchangeable incluse

RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG83-11	Transparent Anti-buée
DPG83-21	Fumé Anti-buée
DPG83-91	E/S Anti-buée



FRAMEWORK™

DPG95

- Monture doublée de mousse à cellules fermées
 - Branches et sangle de tête interchangeables Double Duty™
- Sangle de tête interchangeable incluse

RÉFÉRENCE	COULEUR DE VERRE
DPG95-1	Incolore
DPG95-11	Transparent Anti-buée
DPG95-2	Fumé
DPG95-9	Intérieur/Extérieur



ATTÉNUATION DU BRUIT

Chez DEWALT, nous savons que vous avez besoin d'une protection solide et durable pour votre tête et vos oreilles. Les casques antibruit, bouchons d'oreille et casques de sécurité DEWALT sont conçus pour vous offrir un confort durable, un ajustement personnalisé et une protection de qualité supérieure.



PROTECTION AUDITIVE + TÊTE

PROTECTION AUDITIVE



HI-FI SPEAKERS
Haut-parleurs haute fidélité pour un son haut de gamme

PREMIUM SOUND™



AUDIO PLUG
Prise audio pour connecter des appareils multimédias

PLUG IN DEVICES™



ADJUSTABLE
Bandeau réglable pour un ajustement personnalisé et confortable

COMFORTABLE FIT™



DIGITAL TUNE
Compatible avec tout appareil de lecture audio utilisant la prise d'entrée auxiliaire stéréo de 3,5 mm

EASY SELECTION™



NRR 25
L'indice de réduction du bruit mesure les décibels bloqués

NOISE REDUCTION™



LITHIUM ION BATTERY
Fonctionne sur une batterie lithium-ion rechargeable

RECHARGEABLE™



Z94.2 CLASS A
Indice de réduction du bruit au Canada

NOISE REDUCTION™



Bluetooth®
Connectivité sans fil Bluetooth® pour les appels téléphoniques et l'écoute de musique.

PROTECTION TÊTE



PILLOWED BROWPAD
Bandeau d'évacuation de l'humidité pour la fraîcheur et le confort

COMFORTABLE FIT™



6 POINT RATCHET DIAL
Molette de réglage à 6 points pour un ajustement personnalisé tout confort

EASY ADJUSTMENT™



Z89.1 COMPLIANT CLASS G/E
Résiste aux chocs des débris volants ou tombants selon la norme ANSI Z89.1

IMPACT RESISTANT™



MADE IN THE USA
Fièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique

CASQUE ANTIBRUIT AVEC BLUETOOTH®



DPG17

- Connectivité Bluetooth® 5.0 compatible avec la plupart des appareils intelligents
- Microphone intégré pour les appels téléphoniques
- Écoute de musique/audio
- Haut-parleurs haute fidélité pour un son haut de gamme
- Notifications vocales
- Batterie lithium-ion rechargeable



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
DPG17	NRR 25 BLUETOOTH

CASQUE ANTIBRUIT AVEC RADIO AM/FM NUMÉRIQUE



DPG15

- Réglage radio AM/FM numérique avec écran LCD
- Préréglages de 8 stations par bande
- Bandeau rembourré et réglable
- Compatible avec tout appareil de lecture audio (prise d'entrée auxiliaire stéréo de 3,5 mm incluse)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
DPG15	NRR 25 AM/FM

CASQUE ANTIBRUIT INTERCEPTOR™



DPG62

- Conception légère pliable
- Bandeau d'évacuation de l'humidité pour le confort
- Oreillettes ajustables rembourrées



Pliage compact
Pour un rangement facile



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
DPG62-C	Casque antibruit NRR29

CASQUE ANTIBRUIT INTERRUPTER™



DPG64

- Oreillettes souples, rembourrées en mousse
- Fabrication légère et durable
- Bandeau ajustable rembourré



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
DPG64HC	Casque antibruit NRR23

PROTÈGE-OREILLES À FIXER



DPG66-D

- Conception universelle
- Oreillettes ajustables rembourrées
- Se fixe à la plupart des casques de protection

*Protège-oreilles à fixer et casque de protection *Casque de protection vendu séparément*



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
DPG66-D	Casque antibruit NRR26

BOUCHONS D'OREILLE JETABLES EN MOUSSE



DPG63/DPG65

- Ajustement confortable, mousse légère
- Modèle cloche, confortable et polyvalent
- Cordon diélectrique en PVC (version filaire)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
DPG63BG50	Sans cordon (sachet refermable de 50 paires)
DPG63TC5	Sans cordon (emballage-coque de 5 paires avec étui de transport)
DPG65TC2	Avec cordon (emballage-coque de 2 paires avec étui de transport)

CASQUES DE SÉCURITÉ CASQUES DE PROTECTION

- Suspension nylon à cliquet
- Polyéthylène haute densité léger
- Bandeau d'évacuation de l'humidité
- Fentes universelles pour accessoires
- Conforme à la norme ANSI Z89.1-2009, Type I, Classe G & E



Style casquette

RÉFÉRENCE	COULEUR
DPG11-Y	Jaune
DPG11-W	Blanc

Le réglage à cliquet permet au porteur d'ajuster facilement son casque.



RÉFÉRENCE	COULEUR
DPG11FB	Blanc





PRÉSENTOIRS D'ARTICLES

VESTE CHAUFFANTE QUART DE PALETTE

(voir le représentant commercial pour les détails)

- Présentoir flexible et modulaire.
- Livré avec 3 plateaux.
- Chaque plateau peut contenir 4 à 5 boîtes complètes ou vides.
- Fabriqué en carton ondulé robuste pour durer
- toute la saison de vente.



MULTI-SAISONS PRÉSENTOIR AU SOL

- 4 étagères réglables incluses
- 16 crochets mobiles inclus
- Bras cascade inclus



DHG-DISP-16
(voir le représentant commercial pour les détails)

PRÉSENTOIR 36 PAIRES

9522

Colonne tournante de comptoir 36 paires
(supports de montage mural inclus)



Supports de montage mural inclus



PRÉSENTOIR 12 PAIRES

9523

Colonne tournante de comptoir 12 paires



PRÉSENTOIR 2 COLONNES

DSK-1

Colonnes en carton ondulé
avec miroir d'essayage

(Articles inclus dans les options
de présentoirs chargés)



BANDE D'ACCROCHAGE PRÉSENTATION D'ARTICLES



9066 Bande
d'accrochage
(Produit non inclus)



DPG63BG50-CS
Ensemble de 4 bandes
d'accrochage

PRÉSENTOIR OUVERT HAUTE-VISIBILITÉ

DB-DPGHV

Quantités variables
selon le style

(voir le représentant commercial pour les détails)

AU DÉTAIL OU EN VRAC PRÉSENTOIRS OUVERTS

BOÎTES À LUNETTES OU
SACS EN VRAC

Peut contenir 40 boîtes à lunettes
Peut contenir 200 sacs en vrac



DEWALT

**ÉQUIPEMENT DE
PROTECTION**



CACHET DU DISTRIBUTEUR

Fabriqué et distribué sous licence par :

**RADIANS, INC. • 5305 DISTRIPLEX FARMS DR. • MEMPHIS, TN 38141
NUMÉRO GRATUIT 877-723-4267 • WWW.RADIANS.COM**