

DEWALT

CATÁLOGO

EQUIPO DE PROTECCIÓN



GUARANTEED TOUGH.



TABLA DE CONTENIDO

EQUIPO DE ALTA VISIBILIDAD / DESEMPEÑO 1

CHALECOS CLASE 2.....	2
CHAMARRA IMPERMEABLE.....	2
CAMISA SUDADERA.....	2

EQUIPO CALEFACTADO 3

CHAMARRAS CALEFACTADAS.....	4
CHAMARRAS CALEFACTADAS PARA MUJER.....	4
CHAMARRAS CALEFACTADAS CON CAPUCHA.....	5

GUANTES DE TRABAJO 6

GUANTES DE TRABAJO PARA CLIMA FRÍO.....	7
GUANTES DE TRABAJO SEGÚN DESEMPEÑO.....	8
GUANTES DE UTILIDAD GENERAL.....	9
GUANTES RESISTENTES A CORTES.....	10
GUANTES DE CUERO DE DESEMPEÑO HÍBRIDO.....	11
GUANTES DE TRABAJO DE CUERO.....	11
GUANTES CON RECUBRIMIENTO PARA AGARRE.....	12
COMERCIALIZACIÓN DE GUANTES.....	13

GAFAS PROTECTORAS 14

DESEMPEÑO.....	15
POLARIZADAS.....	16
LECTORES.....	16
GAFAS DE AJUSTE SELLADO.....	17
CON REVESTIMIENTO DE ESPUMA.....	17

PROTECCIÓN DE LA AUDICIÓN Y LA CABEZA 18

ELECTRÓNICA.....	19
TAPONES DE ESPUMA PARA LOS OÍDOS.....	19
OREJERAS.....	19
CASCOS PROTECTORES.....	19

COMERCIALIZACIÓN + EXHIBIDORES 20

EXHIBIDORES SOBRE PISO.....	20
EXHIBIDORES DE CHAMARRAS CALEFACTADAS.....	20
EXHIBIDORES SOBRE MOSTRADOR Y COLGANTES.....	21



NORMAS DE ALTA VISIBILIDAD

NORMA ANSI/ISEA 107-2020:

La Norma Nacional Estadounidense para Ropa de Seguridad de Alta Visibilidad es una norma establecida por el American National Standards Institute, Inc (ANSI = Instituto Nacional Estadounidense de Estándares) y la International Safety Equipment Association (ISEA = Asociación Internacional de Equipos de Seguridad). Numerosos trabajadores, incluyendo los trabajadores de la construcción, servicios públicos, policía, servicios médicos de emergencia, bomberos, trabajadores de carreteras, señalizadores con banderas, y de plataformas de aeropuertos, están expuestos habitualmente a los peligros de baja visibilidad en el trabajo. Esta norma proporciona directrices para la selección y el uso de chalecos de seguridad de alta visibilidad para mejorar la visibilidad de los trabajadores durante el día, en condiciones de poca luz y en la noche.

ANSI/ISEA 107-2020 Tipo R, Clase 2:

El Tipo R HVSA proporciona protección mediante alta visibilidad para los trabajadores que requieren una mayor visibilidad en condiciones climáticas adversas, cuando los fondos son complejos y cuando las tareas desvían la atención del tráfico.

Tela de fondo: 775 pulg² (540 pulg² - tamaños pequeños)

Material reflectante: 201 pulg² mínimo

Ancho reflectante: 1.37 pulgadas

TYPE CLASS
R 2
ANSI 107-2020

Material inherentemente retardante de llama según ASTM F1506:

La norma ASTM F1506 utiliza la prueba de llama vertical ASTM D6413 para determinar la inflamabilidad.

- La tela debe autoextinguirse en menos de 2 segundos después de haber quitado la llama.
- La longitud de la quemadura debe ser inferior a 6 pulgadas.
- No se observa derretimiento ni goteo.



ANSI/ISEA 107-2020 Tipo R, Clase 3:

El Tipo R HVSA proporciona protección mediante alta visibilidad para los trabajadores que requieren una mayor visibilidad en condiciones climáticas adversas, cuando los fondos son complejos y cuando las tareas desvían la atención del tráfico.

Tela de fondo: 1240 pulg² (1000 pulg² - tamaños pequeños)

Material reflectante: 310 pulg² mínimo

Ancho reflectante: 2 pulgadas

TYPE CLASS
R 3
ANSI 107-2020

Especificación de desempeño estándar para:

Ropa para uso por trabajadores eléctricos expuestos a arco eléctrico momentáneo y peligros térmicos relacionados.

La norma ASTM F1506 se desarrolló para las telas hechas según las normas NFPA 70E y las aplicaciones que requieren una capacidad contra arco superior a 4.0 cal.



Niveles de categoría de riesgo de peligro según NFPA 70E:

El nivel CAT está determinado por la cantidad mínima de calorías por centímetro cuadrado (ATPV o Cal/cm²). Una prenda de vestir tratada debe pasar con un 50% de probabilidad de que ocurra una quemadura de segundo o tercer grado, por lo tanto, el nivel de protección de la ropa tratada. Cuanto mayor sea el ATPV (Arc Thermal Protective Value = Valor de Protección Térmica contra Arco) mayor será el nivel CAT alcanzado, mayor será la protección.

Categoría de riesgo de peligro	Ropa FR (Flame Retardant = Retardante de Llama) común, en este nivel	ATPV mín.(Cal/cm ²)
CAT 1	Camisa FR y pantalón FR; u overoles FR; capa base única de protección FR	4
CAT 2	Ropa interior FR (camiseta interior, ropa interior), camisa FR y pantalón FR; Ropa interior FR, overoles FR; 2 o más capas de protección FR	8

MALLA ECONÓMICA

DSV220

Número de pieza: DSV220-(talla)

Tallas: M - 5X

- Cierre de cremallera
- Pestaña única para micrófono en el hombro derecho
- Cinta reflectante cosida de 2"
- Bolsillo interior en pecho en el lado izquierdo
- Refuerzo duradero mediante costura en los puntos de mayor esfuerzo



TYPE CLASS
R 2
ANSI 107-2020



MALLA CON RIBETES CONTRASTANTES

DSV221

Número de pieza: DSV221-(talla)

Tallas: M - 5X

- Cierre de cremallera
- Pestaña única para micrófono en el hombro derecho
- Cinta reflectante cosida de 2"
- Detalle de ribete negro contrastante de 3"
- Bolsillo interior en pecho en el lado izquierdo
- Refuerzo duradero mediante costura en los puntos de mayor esfuerzo



TYPE CLASS
R 2
ANSI 107-2020



SEPARACIÓN AJUSTABLE

DSV421

Número de pieza: DSV421-(talla)

Tallas: S/L - XL/3X - 4X/6X

- Cierre delantero Zip-n-rip™ patentado
- Sistema de separación en caída de hombro de 5 puntos
- Dos pestañas para micrófono en los hombros
- Cinta reflectante premium de 2" con detalle de ribete negro contrastante de 3"
- Bolsillo interior en pecho en el lado izquierdo
- Refuerzo duradero mediante costura en los puntos de mayor esfuerzo



TYPE CLASS
R 2
ANSI 107-2020



SUPERVISOR DE ALTA RESISTENCIA

DSV521

Número de pieza: DSV521-(talla)

Tallas: M - 5X

- Cierre de cremallera
- Dos pestañas para micrófono en los hombros
- 8 bolsillos
- Orificio trasero para pasar anillo en D
- Ojales para cuerda de amarre y cinta de señalización
- Refuerzo fuerte de tejido de 1"
- Refuerzo duradero mediante costura en los puntos de mayor esfuerzo



TYPE CLASS
R 2
ANSI 107-2020



CAMISetas FR

DST911/DST921

Número de pieza SS: DST911-(talla)

Número de pieza LS: DST921-(talla)

Tallas: M - 5X

- Mezcla de algodón y poliéster modacrílico, tejido de punto
- Fondo de la prenda y material reflectante certificados según ANSI 107-2015
- Material retrorreflectante certificado según ANSI 107-2015 nivel 2
- Capacidad contra arco: 10.0 Cal/cm2



DST911
TYPE CLASS
R 2
ANSI 107-2020

DST921
TYPE CLASS
R 3
ANSI 107-2020

CHALECO DE MALLA FR

DSV971

Número de pieza: DSV971-(talla)

Tallas: M - 5X

- Cierre de cremallera
- Bolsillos: 1 pecho izquierdo, 1 inferior derecho
- Dos pestañas para micrófono en los hombros
- Orificio trasero para pasar anillo en D
- Fondo de la prenda y material reflectante certificados según ANSI 107-2015
- Material retrorreflectante certificado según ANSI 107-2015 nivel 2
- Capacidad contra arco: 5.1 Cal/cm2



TYPE CLASS
R 2
ANSI 107-2020



CHAMARRA IMPERMEABLE EMPACABLE DE TEJIDO ANTIRASGADURA

DRW11

Número de pieza: DRW11-1ZGR-(talla)

Tallas: S - 3X

- Cinta retrorreflectante liviana segmentada
- Cierre delantero tipo cremallera con solapa contra tormenta con cierre de Velcro, un broche inferior, dobladillo ajustable con sujetador
- Lengüetas de ajuste de muñeca con Velcro
- Forrada interiormente con malla liviana
- Diseño compacto empacable
- Cremalleras ventiladas en las axilas
- 2 bolsillos delanteros



TYPE CLASS
O 1
ANSI 107-2020

SUDADERA DE POLAR GRUESO

DSJ32

Número de pieza: DSJ32-3ZGS-(talla)

Tallas: M - 5X

- Bolsillo vertical de 7,5" de longitud para teléfono móvil y bolsillos tipo canguro con capa exterior con bolsillo con cremallera
- Capucha desmontable con broches y cordón de ajustar
- Cinta de transferencia térmica, segmentada, de 2" de ancho
- Cuerpo forrado interiormente con tejido de punto, cepillado negro, mangas forradas interiormente con tafetán para ponerlas y quitarlas fácilmente.
- Dobladillo elástico ajustable
- Bloques de color negro
- Puños elásticos



TYPE CLASS
R 3
ANSI 107-2020

FUERTE CONTRA EL FRÍO

El equipo calefactado DEWALT, alimentado por batería DEWALT® 20V MAX* XR 2.0 Ah, proporciona horas de calor y comodidad en temperaturas frías. El sistema de calefacción de fibra de carbono proporciona hasta nueve horas de calor corporal básico y calor continuo**. Diseñado y construido para ser GUARANTEED TOUGH® para el trabajador fuerte e incansable.



CHAMARRAS CALEFACTADAS



EL CONTROLADOR OFRECE
3 AJUSTES DE TEMPERATURA
CON FUNCIÓN DE PRECALENTAMIENTO



PUERTO USB PARA CARGAR
APARATOS ELECTRÓNICOS
PORTÁTILES



INCLUYE CONVENIENTE
MEDIDOR DE NIVEL DE BATERÍA



MÚLTIPLES UBICACIONES PARA LA BATERÍA
O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO*

VARIACIONES POR ZONAS DE CALOR



5 ZONAS DE CALOR
PECHO IZQUIERDO Y DERECHO,
AMBOS BRAZOS Y ESPALDA MEDIA



4 ZONAS DE CALOR
PECHO IZQUIERDO Y DERECHO,
CUELLO Y ESPALDA MEDIA



3 ZONAS DE CALOR
PECHO IZQUIERDO Y DERECHO,
Y ESPALDA MEDIA



HASTA 9 HORAS
DE CALOR CORPORAL BÁSICO
Y CALOR CONTINUO**



CUBIERTA EXTERIOR QUE
OPONE RESISTENCIA AL
AGUA Y AL VIENTO



CUBIERTA EXTERIOR QUE
OPONE RESISTENCIA
AL VIENTO

*LOS CONECTORES MACHO Y HEMBRA SE DEBEN UNIR PARA UTILIZAR EL CONECTOR INTERIOR DE ENERGÍA

**El bolsillo para la batería acepta baterías de ión-litio XR de 20V MAX*, las cuales mejoran el tiempo de funcionamiento en hasta 25%. (En voltaje inicial máximo de la batería, en comparación con 1.5 Ah DCB201). Hasta 5.5 horas de funcionamiento en valor de ajuste bajo utilizando la batería compacta de 20V MAX* de 1.5 Ah

CHAQUETA ACOLCHADA LIGERA PARA HOMBRE

DCHJ093

Part Number: DCHJ093D1-(size)

Sizes: S - 3X



- Forro de poliéster
- Carcasa de poliéster resistente al viento y al agua
- Ligero para facilitar el embalaje
- Bolsillos: 1 bolsillo vertical para teléfono con cremallera impermeable en el lado izquierdo del pecho, 1 bolsillo para calentar las manos con cremallera impermeable vertical en la parte delantera inferior de cada lado, exterior para la batería en la parte inferior trasera izquierda, 1 bolsillo interior izquierdo con cremallera vertical para la batería, 1 bolsillo interior izquierdo para teléfono/batería con cierre de velcro
- El conjunto completo (D1) incluye: Chamarras, batería, cargador y adaptador de energía USB



CHALECO ACOLCHADO LIGERO PARA MUJER

DCHV094

Part Number: DCHV094D1-(size)

Sizes: XS - 2X



- Forro de poliéster
- Carcasa de poliéster resistente al viento y al agua
- Ligero para facilitar el embalaje
- Bolsillos: 1 bolsillo vertical para teléfono con cremallera impermeable en el lado izquierdo del pecho, 2 bolsillos verticales impermeables para calentar las manos con cremallera en la parte inferior delantera, 1 bolsillo exterior para la batería en la parte inferior trasera izquierda, 1 bolsillo interior izquierdo para la batería con cremallera vertical, 1 bolsillo interior izquierdo para teléfono/batería con cierre de velcro
- El conjunto completo (D1) incluye: Chamarras, batería, cargador y adaptador de energía USB



CHALECO CARCASA SUAVE PARA HOMBRE

DCHV089

Part Number: DCHV089D1-(size)

Sizes: S - 3X



- Exterior de poliéster carcasa suave Forro Sherpa de poliéster
- Cola de camisa extendida para una mayor cobertura
- Múltiples bolsillos de almacenamiento, que incluyen
- Bolsillos para calentar las manos de tricota cepillado
- Control de temperatura de fácil acceso
- El conjunto completo (D1) incluye: Chamarras, batería, cargador y adaptador de energía USB



EXTERIOR DE POLIÉSTER CARCASA SUAVE

DCHJ101

Part Number: DCHJ101-(size)

Sizes: S - 3X



- Forro Sherpa de poliéster
- Cola de camisa extendida para una mayor cobertura
- Múltiples bolsillos de almacenamiento, que incluyen
- Bolsillos para calentar las manos de tricota cepillado
- Ribetes reflectantes para mejorar la visibilidad
- El conjunto completo (D1) incluye: Chamarras, batería, cargador y adaptador de energía USB



CUBIERTA SUAVE ESTRUCTURADA

DCHJ090B

Número de pieza: DCHJ090B-(conjunto)-(talla)

Tallas: S - 3X



- Múltiples bolsillos incluyendo bolsillos para teléfono celular y en las mangas
- Cintura ajustable mediante tirador de palanca
- Cremalleras impermeables
- Dobladillo de faldón caído de cobertura total



CON CAPUCHA DE MUJER

DCHJ066

Número de pieza: DCHJ066C1-(talla)

Tallas: XS - 2X



- Cubierta exterior de poliéster suave que ofrece resistencia al agua y al viento
- Capucha removible y ajustable
- Protección de cremallera contra el viento
- Múltiples bolsillos, incluyendo el bolsillo de pecho para teléfono celular
- El conjunto completo (C1) incluye: Batería, cargador y adaptador de energía USB



CUBIERTA SUAVE

DCHJ060A

Número de pieza: DCHJ060AB(conjunto)-(talla)

Tallas: S - 3X

- Cubierta exterior tejida aislada
- Forro interior cálido de vellón de poliéster
- Puños y cintura ajustables.
- Múltiples bolsillos, incluyendo bolsillo para teléfono
- Cremallera delantera con protección interna contra el viento
- Cuello bajo tipo embudo con protector de mentón
- El conjunto completo (D1) incluye: Chamarras, batería, cargador y adaptador de energía USB
- El conjunto básico (B) incluye: Adaptador de energía USB únicamente



TELA DE PATO DE ALTA RESISTENCIA

DCHJ076A

Número de pieza: DCHJ076A(color)(conjunto)-(talla)

Tallas: S - 3X Colores: Negro (B), Tabaco (T)

- Cubierta exterior de tela de pato de alta resistencia y duradera
- Forro interior cálido de vellón de poliéster
- Axilas reforzadas y espalda elástica para un rango completo de movimiento
- Múltiples bolsillos incluyendo bolsillos delanteros tipo canguro forrados interiormente con vellón y remachados
- El conjunto completo (D1) incluye: Chamarras, batería, cargador y adaptador de energía USB
- El conjunto básico (B) incluye: Adaptador de energía USB únicamente



CHALECO REVERSIBLE DE VELLÓN

DCHV086B

Número de pieza: DCHV086BD1-(talla)

Tallas: S - 3X

- Reversible de vellón de poliéster a vellón Sherpa
- Cuello extendido para cobertura adicional
- 8 bolsillos para almacenamiento conveniente incluyen bolsillos en pecho y bolsillos con cremallera
- Doblado de faldón caído para cobertura total
- El conjunto completo (D1) incluye: Chamarras, batería, cargador y adaptador de energía USB



CHAMARRA CON CAPUCHA Y CAMUFLAJE REALTREE XTRA®

DCHJ074

Número de pieza: DCHJ074D1-(talla)

Tallas: S - 3X

- Cubierta exterior de vellón de mezcla de algodón/poliéster duradera de alta resistencia que opone resistencia al viento con camuflaje Realtree Xtra®
- Torso y capucha con forro interior de vellón de algodón/poliéster de tejido gofrado térmico cálido
- Puños y cintura de tejido acanalado.
- Múltiples bolsillos, incluyendo 2 bolsillos grandes de vellón.
- El conjunto completo (D1) incluye: Chamarras, batería, cargador y adaptador de energía USB



Realtree marks and logos are trademarks of Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

CHAMARRA DE VELLÓN CON CAPUCHA PARA HOMBRE

DCHJ067

Número de pieza: DCHJ067B-(talla)

Tallas: S - 3X

- Algodón duradero que opone resistencia al viento, cubierta exterior de poliéster
- Forro interior de tejido gofrado
- Capucha integrada con cordones ajustables
- 3 bolsillos en total: Cintura Izq. y Der., pecho izquierdo interior
- El conjunto básico (B) incluye: Adaptador de energía USB únicamente



CHAMARRA DE FELPA DE RIZO CON CAPUCHA PARA HOMBRE

DCHJ080

Número de pieza: DCHJ080B-(talla)

Tallas: S - 3X

- Cubierta exterior duradera color gris jaspeado de algodón/poliéster tipo felpa de rizo
- Torso y capucha forrados interiormente con vellón de poliéster de tejido gofrado térmico cálido
- Puños y cintura de tejido acanalado.
- Múltiples bolsillos, incluyendo bolsillo para teléfono
- El conjunto básico (B) incluye: Adaptador de energía USB únicamente



Las marcas y logotipos de Realtree son marcas comerciales de Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

SITIO DE TRABAJO DIFÍCIL

DEWALT siempre ha tenido las herramientas más resistentes para ayudarlo a hacer el trabajo. Los guantes de trabajo DEWALT ayudan a realizar el trabajo con comodidad al mismo tiempo que proporcionan protección fuerte para sus manos.

Sea cual sea la necesidad, los guantes de trabajo DEWALT están diseñados para satisfacer esta necesidad.



GUANTES DE TRABAJO

DEWALT

Las palmas acolchadas protegen contra esfuerzo por vibración rápida

GLOVE ICONS



Mayor durabilidad y vida de uso



Protege contra el frío al mismo tiempo que se mantiene el agarre



Ajuste diseñado para buen control de herramientas



Ofrece un nivel específico de protección contra cortes



Los revestimientos en la palma mejoran el agarre y la durabilidad

El hule termoplástico absorbe el impacto para ayudar a proteger las manos

Alto nivel de destreza para control y manejo precisos

Ayuda a mantener las manos secas y frescas

Ayuda a mantener las manos frescas y cómodas

Protege las manos contra exposición a la humedad

El acolchado absorbe las vibraciones, lo cual reduce el esfuerzo en la mano

2-EN-1 CWS™ AGARRE Y TÉRMICOS



DPG737

Tallas: M - XXL

- Cubierta exterior de nailon que absorbe la humedad.
- Forro interior acrílico térmico
- Palma con recubrimiento por inmersión ¾ de microespuma



VELLÓN EN CONDICIONES MODERADAS



DPG740

Tallas: M - XL

- Cubierta que ofrece resistencia al viento y al agua.
- Revestimientos en palma y dedos
- Bifurcación de dedo pulgar reforzada



OPOSICIÓN AL VIENTO Y AL AGUA



DPG748

Tallas: L - XL

- Con forro interior térmico de poliéster de 40 g
- Opone resistencia al agua
- Revestimientos en palma y dedos
- Lengüeta para jalar de hule



AISSLADOS, CONDICIONES SEVERAS



DPG755

Tallas: L - XL

- Forro interior de poliuretano / 40g Thinsulate™
- Bifurcación de dedo pulgar de doble capa
- Cubierta exterior duradera impermeable
- Muñeca y protector de nudillos de neopreno
- Recubrimientos de agarre impregnados con hule

Thinsulate
INSULATION



AISSLADOS, CONDICIONES EXTREMAS



DPG750

Tallas: M - XXL

- Capa cuádruple impermeable al agua y al viento forro interior de micro vellón de 100 g
- Puño de guantelete extendido
- Revestimiento de PVC en la palma opone resistencia al agua y al aceite
- Cubierta de poliéster recubierta con poliuretano
- Protector de neopreno para nudillos



DESEMPEÑO PARA TODO PROPÓSITO



DPG200

Tallas: M - XXL

- Palma acolchada con espuma que opone resistencia al agua y al aceite.
- Dedos y pulgar reforzados
- Protector de neopreno para nudillos
- Costuras dobles duraderas
- Muñeca de ajuste seguro UlnaLock™



UTILIDAD PARA TODO PROPÓSITO



DPG201

Tallas: M - XL

- Palma y yemas de los dedos acolchados con cuero sintético
- Dorso de Spandex / poliéster
- Bifurcación de dedo pulgar reforzada con PVC
- Cierre de muñeca SecureFit™
- Pliegues de Spandex



PALMA ACOLCHADA DE ALTA RESISTENCIA



DPG210

Tallas: M - XL

- Palma acolchada con gel viscoelástico
- Revestimientos de PVC que oponen resistencia al agua/aceite
- Dedos y pulgar reforzados
- Muñeca de ajuste seguro UlnaLock™



2 - Abrasión
1 - Corte TDM-100
2 - Rasgadura
1 - Pinchadura
2 1 2 1 X X - Prueba de corte ISO

UTILIDAD PARA TODO PROPÓSITO



DPG211

Tallas: M - XXL

- Palma de cuero sintético acolchada con espuma.
- Dorso de Spandex/Malla
- Nudillo acolchado con espuma
- Muñeca de neopreno con correa de jalar de hule termoplástico
- Pliegues de poliéster flexible
- 4 yemas de dedos



TECNOLOGÍA SIN DEDOS



DPG230

Tallas: M - XL

- Diseño sin dedos para alta destreza
- Revestimiento doble en palma
- Protector de neopreno para nudillos
- Tela de felpa
- Costuras dobles ToughThread™



PALMA REDUCTORA DE VIBRACIONES



DPG250

Tallas: M - XXL

- Palma de piel de cabra premium con acolchado de gel viscoelástico reductor de vibraciones
- Protector acolchado de nudillos
- Dedos y pulgar reforzados
- Tela de felpa



DESEMPEÑO PARA AGARRE MECÁNICO



DPG780

Tallas: M - XL

- Agarres de silicona pegajosa en las yemas de los dedos.
- Revestimientos de agarre de PVC en la palma
- Protectores de nudillos de hule termoplástico*
- Dedos y pulgar reforzados
- Tela de felpa



3 - Abrasión
1 - Corte
2 - Rasgadura
1 - Pinchadura
3 1 2 1 X X - Prueba de corte ISO

*Patente de EE. UU. N.º 9,241,519

DESEMPEÑO PARA IMPACTOS



DPG781

Tallas: M - XL

- Palma acolchada de PVC
- Protectores contra impactos de hule termoplástico*
- Agarres de PVC en las yemas de los dedos
- Cierre de muñeca SecureFit™
- Refuerzos en bifurcaciones de los dedos pulgares



*Patente de EE. UU. N.º 9,241,519



UTILIDAD GENERAL SECUREFIT™



DPG217

Tallas: M - XL

- Nudillos y palma acolchados con espuma
- Revestimientos impregnados con hule
- Cierre de muñeca SecureFit™



PROPÓSITO GENERAL RAPIDFIT™



DPG218

Tallas: M - XL

- Dedos y pulgar reforzados
- Nudillos y palma acolchados con espuma
- Ligeros y transpirables
- Puño corto sin cordones



MECÁNICO DE ALTA DESTREZA



DPG222

Tallas: L - XL

- Palma de cuero de vaca acolchada con espuma para alta destreza
- Dedos y pulgar reforzados
- Puño sin cordones RapidFit™



UTILIDAD REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD



DPG870

Tallas: M - XL

- Recubrimientos de agarre impregnados con hule
- Dorso color verde para alta visibilidad
- Cinta reflectante color plata
- Puño sin cordones RapidFit™



UTILIDAD PARA TODO PROPÓSITO



DPG20

Tallas: M - XL

- Yemas de los dedos reforzadas
- Palma acolchada
- Protector de neopreno para nudillos
- Tela de felpa
- Correa elástica de muñeca



SOLUCIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE GANTES EN LA PÁGINA 13



CONTRA CORTES, ALTA VIS, PANTALLAS TÁCTILES, HPPE

DPG833T

Tallas: S - XL

- Cubierta de HPPE, alta visibilidad, calibre 18
- Palma de microespuma de nitrilo
- Apto para pantallas táctiles
- Opone resistencia al agua y al aceite
- Bifurcación de dedo pulgar reforzada



EN388:2016
4 - Abrasión
X - Prueba de golpe/corte
4 - Rasgadura
1 - Pinchadura
4X41B B - Prueba TDM-100

Cumple la norma ANSI/ISEA 105:2016
A2 3 2
CORTE/IMPACTO ABRASIÓN PINCHADURA

CONTRA CORTES, ALTA VIS, FIBRA DE VIDRIO, HPPE

DPG855T

Tallas: S - XL

- Cubierta de HPPE, alta visibilidad, calibre 13
- Palma de espuma de nitrilo
- Opone resistencia al agua y al aceite
- Bifurcación de dedo pulgar reforzada



EN388:2016
4 - Abrasión
X - Prueba de golpe/corte
4 - Rasgadura
2 - Pinchadura
4X42D D - Prueba TDM-100

Cumple la norma ANSI/ISEA 105:2016
A4 4 5
CORTE/IMPACTO ABRASIÓN PINCHADURA



DESEMPEÑO HÍBRIDO PARA CONDUCTOR



DPG212

Tallas: M - XL

- Revestimientos de cuero inverso resistentes
- Cuero vacuno de primera calidad.
- Bifurcación de dedo pulgar reforzada
- Protector de neopreno para nudillos
- Tela de felpa



CUERO, DESEMPEÑO HÍBRIDO



DPG216

Tallas: L - XL

- Palma de cuero vacuno dividido con revestimiento duradero en la palma
- Dorso transpirable de Spandex
- Bifurcación de dedo pulgar reforzada



CONTROLADOR DE CUERO DE PRIMERA CALIDAD



DPG32

Sizes: M - XL

- Capa superpuesta de piel de serraje en la palma
- Muñeca elástica
- Pulgar trapezoidal



PALMA DE SERRAJE PREMIUM



DPG41

Sizes: L

- Correa de nudillos de piel de serraje
- Brazaletes de goma de 2 1/2"
- Doble palma de cuero



TRANSPIRABLE + RESISTENTE AL AGUA



DPG35

Sizes: S - XL

- Forro de nailon de calibre 15
- Nitrilo totalmente recubierto
- Ajuste sin costuras

EN388:2016	4 - Abrasion
	1 - TDM-100 Test
	2 - Tear
	1 - Puncture
4 1 2 1 X	X - ISO Cut Test



PUÑO DE GOMA TEXTURIZADA



DPG70

Sizes: M - XL

- Carcasa de punto transpirable de 10 Ga
- Palma de goma texturizada
- Ajuste sin costuras

EN388:2016	2 - Abrasion
	1 - Coup Test/Cut
	4 - Tear
	2 - Puncture
2 1 4 2 X	X - ISO Cut Test

PART NUMBER SIZE

DPG70L-3PK 3-pack L



CAUTION: Product Contains Latex

EMPUÑADURA FLEXIBLE Y DURADERA



DPG72

Sizes: S - XL

- Recubrimiento flexible de doble inmersión
- Nylon transpirable y flexible de 13 Ga
- Ajuste sin costuras

EN388:2016	4 - Abrasion
	1 - Coup Test/Cut
	2 - Tear
	1 - Puncture
4 1 2 1 X	X - ISO Cut Test



ULTRADEX® AGARRE DE NITRILLO LISO



DPG73

Sizes: L

- Recubrimiento de nitrilo en la palma
- Carcasa transpirable de polietileno de 13 Ga
- Puño elástico

EN388:2016	3 - Abrasion
	1 - Coup Test/Cut
	2 - Tear
	1 - Puncture
3121X	X - ISO Cut Test

PART NUMBER SIZE

DPG73L-3PK 3-pack L



EMPUÑADURA DE LA BANDA DE RODADURA ULTRADEX®



DPG76

Sizes: L - XL

- Palma de nitrilo texturizado
- Espalda de punto transpirable de 15 Ga
- Diseño ergonómico
- Ajuste sin costuras



EXPOSITORES DE SUELO CORRUGADO DE 6 CLAVIJAS

MÚLTIPLES OPCIONES

FS6-DPG201 (mostrado a la derecha)
DPG201, 36 pares, tallas M-XL

FS6-DPG211
DPG211, 30 pares, tallas M-XL

FS6-DPG201211
DPG201, 18 pares y
DPG211, 15 pares, tallas M-XL

FS6-DPG32
DPG32, 36 pares, tallas M-XL

FS6-DPG70L
DPG70L, 72 pares, talla L

FS6-DPG73
DPG73T, 72 pares, talla L

FS6-DPG737
DPG737, 24 pares, tallas M-XL

FS6-DPG781
DPG781, 36 pares, tallas M-XL



EXPOSITORES DE SUELO CORRUGADO DE 9 CLAVIJAS

MÚLTIPLES OPCIONES

FS9-DPG201
DPG201, 54 pares, tallas M-XL

FS9-DPG211 (mostrado a la derecha)
DPG211, 45 pares, tallas M-XL

FS9-DPG216
DPG216, 45 pares, tallas L-XL

FS9-DPG201211
DPG201, 24 pares y DPG211,
25 pares, tallas M-XL

FS9-DPG32
DPG32, 54 pares, tallas M-XL

FS9-DPG73
DPG73T, 108 pares, talla L

FS9-DPG737
DPG737, 36 pares, tallas M-XL



EXPOSITORES DE SUELO METÁLICOS DE 12 CLAVIJAS

MÚLTIPLES OPCIONES

PL-DPGMECHANICS
(mostrado a la derecha)
6 cada uno:
DPG20M, DPG20L, DPG20XL
DPG200M, DPG200L, DPG200XL
DPG218M, DPG218L, DPG218XL
DPG780M, DPG780L, DPG780XL

PL-DPGWINTER
12 cada uno:
DPG737M, DPG737L, DPG737XL
6 cada uno:
DPG740M, DPG740L, DPG740XL
12 cada uno:
DPG748L
6 cada uno:
DPG748XL



RULETA DE ENCIMERA DISPLAY

SRDPG32
(12) DPG32M
(24) DPG32L
(12) DPG32XL



CONTENEDORES DE CARTÓN CORRUGADO MÚLTIPLES OPCIONES

DB-DPG32-12M36L24XL
DPG32, 72 pares, tallas M-XL

DB-DPG70L (mostrado a la derecha)
DPG70L, 96 pares, talla L

DB-DPG73TL
DPG73TL, 188 pares, talla L

DB-DPG216
DPG216, 60 pares, tallas L-XL

DB-DPG222
DPG222, 72 pares, tallas L-XL

DB-DPG737-12M24L24XL
DPG737, 60 pares, tallas M-XL

DB-DPG740
DPG740, 48 pares, tallas M-XL



LA SEGURIDAD ES PRIORIDAD UNO

DEWALT lo tiene a usted respaldado cuando se trata de protección para los ojos. Tu primera línea de defensa son las gafas protectoras DEWALT. Están diseñadas para proporcionar durabilidad y seguridad sin sacrificar la comodidad y el ajuste.



GAFAS PROTECTORAS



Las lentes proporcionan una excelente protección contra los rayos ultravioleta del sol



El protector de la frente proporciona comodidad y protección contra fragmentos livianos.



El recubrimiento anti-empañamiento ayuda a reducir la acumulación de empañamiento.



Estas gafas cumplen la norma de capacidad contra impactos de Canadá.



Las lentes polarizadas ayudan a reducir el deslumbramiento y el esfuerzo en los ojos



El marco con revestimiento de espuma proporciona un ajuste cómodo



Estas gafas cumplen con la norma de capacidad contra alto impacto ANSI Z87.1



La capa dura ayuda a resistir los rasguños y las imperfecciones que impiden la vista.



La empaquetadura de hule proporciona un sello cómodo incomparable



Estas gafas tienen una dioptría de aumento moldeada en la lente.



Estos lentes premium proporcionan la máxima protección anti-empañamiento y contra rayado.



Estos gafas cumplen la norma ANSI para protección contra el polvo y elementos transportados por el aire.



Estas gafas cumplen la norma ANSI para protección contra líquidos



RENOVATOR®

DPG108

- Puente nasal ventilado ajustable
- Protector de la frente, de hule, removible.



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG108-1	Incoloro
DPG108-2	Color humo
DPG108-9	Interiores/Exteriores

SUPERVISOR®

DPG107

- El marco recubierto repele la suciedad y el aceite
- Diseño liviano y cómodo.



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG107-1	Incoloro
DPG107-2	Color humo
DPG107-Y	Espejo amarillo

SPECTOR™

DPG106

- Dioptría de aumento moldeada en la lente
- Medio marco, ventilado



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG106-115	Incoloro +1.5
DPG106-120	Incoloro +2.0
DPG106-125	Incoloro +2.5

EXCAVATOR™

DPG104

- Diseño de marco completo liviano
- Puente nasal de hule de encaje seguro autoajustable



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG104-1	Incoloro
DPG104-2	Color humo
DPG104-9	Interiores/Exteriores

RENOVATOR®

DPG103

- Diseño sin marco, ultraliviano.
- Patillas flexibles con agarres de hule



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG103-1	Incoloro
DPG103-2	Color humo
DPG103-9	Interiores/Exteriores

RECIP®

DPG102

- Patillas con trinquete, con puntas de hule
- Puente nasal ajustable de hule blando



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG102-1	Incoloro
DPG102-2	Color humo
DPG102-9	Interiores/Exteriores

AUGER®

DPG101

- Diseño de marco completo liviano
- Puente nasal de hule blando y patillas



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG101-1	Incoloro
DPG101-2	Color humo
DPG101-6	Espejo, color plata
DPG101-9	Interiores/Exteriores

CROSSCUT®

DPG100

- Patillas con hule inyectado doble
- Puente nasal de hule blando



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG100-1	Incoloro
DPG100-2	Color humo
DPG100-9	Interiores/Exteriores



HDP™ POLARIZADA

DPG99

- Patillas con hule moldeado doble
- Punte nasal de hule blando
- Incluye cordón para el cuello y bolsa de transporte de microfibrá



NÚMERO DE PIEZA	LENTE / MARCO
DPG99-2PC	Color humo, polarizada / Negro

GABLE®

DPG98

- Marco completo liviano
- Patillas con hule moldeado doble



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG98-1	Incoloro
DPG98-2	Color humo
DPG98-Y	Espejo amarillo

ROUTER™

DPG96

- Marco delgado y liviano
- Patillas con hule moldeado doble



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG96-1	Incoloro
DPG96-11	Anti-empañamiento, incoloro
DPG96-2	Color humo
DPG96-6	Espejo, color plata
DPG96-9	Interiores/Exteriores

DOMINATOR®

DPG94

- Marco completo con lente más grande
- Punte nasal de hule y decoración en las patillas



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG94-1	Incoloro
DPG94-2	Color humo
DPG94-6	Espejo, color plata
DPG94-9	Interiores/Exteriores
DPG94-Y	Espejo amarillo
DPG94-GL	Marrón, gradiente

REINFORCER® RX

DPG59

- Dioptría de aumento moldeada en la lente
- Almohadillas de hule en las patillas



Incluye funda DPG02-13



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG59-110	Incoloro 1.0
DPG59-115	Incoloro 1.5
DPG59-120	Incoloro 2.0
DPG59-125	Incoloro 2.5
DPG59-130	Incoloro 3.0

DPG59-215	Color humo 1.5
DPG59-220	Color humo 2.0
DPG59-225	Color humo 2.5

Más débil	Débil	Intermedio	Fuerte	Más fuerte
1.0	1.5	2.0	2.5	3.0



Aumento incorporado en la lente

REINFORCER®

DPG58

- Almohadillas de hule en las patillas
- Punte nasal de hule blando



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG58-1	Incoloro
DPG58-11	Anti-empañamiento, incoloro
DPG58-2	Color humo
DPG58-6	Espejo, fuego

DC™

DPG55

- Patillas con hule inyectado doble
- Protección acolchada de la frente



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG55-1	Incoloro
DPG55-11	Anti-empañamiento, incoloro
DPG55-2	Color humo

NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG55-6	Espejo, color plata
DPG55-9	Interiores/Exteriores



PROTECTOR™

DPG54

- Diseño liviano ergonómico
- Patillas con punta de hule



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG54-1	Incoloro
DPG54-11	Anti-empañamiento, incoloro
DPG54-2	Color humo
DPG54-9	Interiores/Exteriores



CONTRACTOR PRO™

DPG52

- Patillas con punta de hule
- Punte nasal de hule blando



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG52-1	Incoloro
DPG52-11	Anti-empañamiento, incoloro
DPG52-2	Color humo
DPG52-6	Espejo, color plata
DPG52-9	Interiores/Exteriores
DPG52-B	Color azul claro



RADIUS™

DPG51

- Lente de curva base de 10
- Patillas con punta de hule



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG51-1	Incoloro
DPG51-2	Color humo
DPG51-6	Espejo, color plata
DPG51-9	Interiores/Exteriores



ESTUCHE TERMOFORMADO DE NAILON

DPG02-NTC

- Estuche termoformado rígido
- Práctico gancho para colgar.



NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
DPG02-NTC	Estuche de nailon para gafas

CONCEALER™

DPG82

- Recubrimiento antiempañamiento y antirayado
- Canales de ventilación para reducción del empañamiento
- El sello de hule blando protege contra polvo y fragmentos
- Correa de tela ajustable para ajuste seguro



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG82-11	Incoloro, anti-empañamiento
DPG82-21	Color humo, anti-empañamiento



INSULATOR™

DPG84

- Recubrimiento premium antiempañamiento y antirayado
- Sello (empaquetadura) de hule blando



NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG84-13D	Incoloro, antiempañamiento +



CONVERTER™

DPG83

- Protección contra fragmentos Foam Shield®
- Patillas y correa para cabeza intercambiables Double Duty®



Incluye correa para cabeza

NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG83-11	Incoloro, anti-empañamiento
DPG83-21	Color humo, anti-empañamiento
DPG83-91	Anti-empañamiento, Int./Ext.



FRAMEWORK™

DPG95

- Marco con revestimiento de espuma de celda cerrada
- Patillas y correa para cabeza intercambiables Double Duty™



Incluye correa para cabeza intercambiable

NÚMERO DE PIEZA	COLOR DE LENTE
DPG95-1	Incoloro
DPG95-11	Incoloro, anti-empañamiento
DPG95-2	Color humo
DPG95-9	Interiores/Exteriores



REDUCCIÓN DE RUIDO

DEWALT sabe que usted necesita una protección resistente y duradera para su cabeza y audición. La orejeras, tapones para los oídos y cascos DEWALT están diseñados para comodidad duradera, ajuste personalizado y protección de grado superior.



PROTECCIÓN DE AUDICIÓN + CABEZA

PROTECCIÓN DE AUDICIÓN



HI-FI SPEAKERS
Las bocinas (altavoces) de alta fidelidad producen sonido de primera calidad

PREMIUM SOUND™



AUDIO PLUG
El conector de audio permite que el usuario conecte dispositivos multimedia

PLUG IN DEVICES



ADJUSTABLE
La diadema se ajusta para ajuste personalizado y ajuste cómodo

COMFORTABLE FIT™



DIGITAL TUNE
Utilícela con cualquier dispositivo de reproducción de audio usando el conector de entrada auxiliar estéreo de 3,5 mm

EASY SELECTION™



PILLOWED BROWPAD
Banda para la frente que absorbe la humedad, para un ajuste fresco y cómodo

COMFORTABLE FIT™




6 POINT RATCHET DIAL
El selector de trinquete de 6 puntos se ajusta para un ajuste personalizado y cómodo

EASY ADJUSTMENT™



NRR 25
La Capacidad de Reducción de Ruido (NRR) mide los decibeles bloqueados

NOISE REDUCTION™



LITHIUM ION BATTERY
Funciona con batería de iones de litio recargable

RECHARGEABLE™



Z89.1 COMPLIANT CLASS G/E
Resiste el impacto por escombros volador o que cae según la norma ANSI Z89.1

IMPACT RESISTANT™



Z94.2 CLASS A
Capacidad de reducción de ruido de Canadá

NOISE REDUCTION™



Bluetooth
Conectividad inalámbrica Bluetooth® para llamadas telefónicas y escuchar música.



Z89.1 COMPLIANT TYPE II
Hecho con orgullo en los Estados Unidos de América

IMPACT RESISTANT™

OREJERA BLUETOOTH®

DPG17

- Conectividad Bluetooth® 5.0 compatible con la mayoría de los dispositivos inteligentes
- Micrófono integrado para llamadas telefónicas
- Altavoces de alta fidelidad para sonido premium
- Escucha música/audio
- Notificaciones de mensajes de voz
- Batería recargable de iones de litio



NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
DPG17	BLUETOOTH, NRR 25

OREJERA DIGITAL AM/FM

DPG15

- Sintonización de radio AM/FM digital con pantalla LCD
- 8 emisoras de radio presintonizadas por banda
- Diadema acolchada y ajustable
- Utilicela con cualquier dispositivo de reproducción de audio (Conector de entrada auxiliar estéreo de 3.5 mm incluido)



NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
DPG15	AM/FM, NRR 25

OREJERA INTERCEPTOR™

DPG62

- Diseño liviano y plegable
- Cómoda diadema que absorbe la humedad
- Copas auditivas acolchadas ajustables

Característica de plegado compacto para fácil almacenamiento



NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
DPG62-C	Orejera NRR29

OREJERA INTERRUPTER™

DPG64

- Copas auditivas acolchadas blandas llenas con espuma
- Construcción liviana y duradera
- Diadema acolchada ajustable



NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
DPG64HC	Orejera NRR23

OREJERA DE MONTAJE EN CASCO

DPG66-D

- Diseño universal
- Copas auditivas acolchadas ajustables
- Se instala en la mayoría de los cascos con ranuras

Conector de montaje en casco y casco.
*El casco se vende por separado




NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
DPG66-D	Orejera NRR26

TAPONES DE ESPUMA DESECHABLES PARA LOS OÍDOS

DPG63/DPG65

- Sello cómodo, espuma liviana.
- Forma de campana cómoda y versátil
- Cordón dieléctrico de PVC (versión con cordón)



NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
DPG63BG50	Sin cordón (Bolsa resellable de 50 pares)
DPG63TC5	Sin cordón (Embalaje de 5 pares con estuche)
DPG65TC2	Con cordón (Embalaje de 2 pares con estuche)



CASCOS PROTECTORES

CASCO PROTECTOR

- Suspensión de nailon tipo trinquete
- Polietileno liviano de alta densidad
- Banda de la frente, que absorbe la humedad
- Ranuras universales para accesorios
- Cumple con la norma ANSI Z89.1-2009, Tipo I, Clase G y E

Estilo gorra

NÚMERO DE PIEZA	COLOR
DPG11-Y	Amarillo
DPG11-W	Blanco



El ajustador tipo trinquete permite que el usuario modifique fácilmente el ajuste mientras usa el casco protector.



Ala completa

NÚMERO DE PIEZA	COLOR
DPG11FB	Blanco





EXHIBIDORES DE COMERCIALIZACIÓN

CHAMARRA CALEFACTADA CUARTO DE PALET (TARIMA)

(Pregunte al representante de ventas por los detalles de pedido)

- Exhibidor modular flexible.
- El exhibidor viene con 3 bandejas.
- Cada bandeja sostiene 4 a 5 cajas de conjuntos completos o básicos.
- Hecho de material corrugado resistente para durar a lo largo de la temporada de venta.



MULTITEMPORADA EXHIBIDOR SOBRE PISO

- 4 estantes ajustables incluidos
- 16 ganchos de clavija móviles incluidos
- Brazo tipo cascada incluido



DHG-DISP-16
(Comuníquese con el representante de ventas para detalles adicionales)

**RECIPIENTE PARA
ARTÍCULOS DE
ALTA VISIBILIDAD**

DB-DPGHV

Cantidades variables
según el estilo
(Pregunte al representante de ventas
para detalles adicionales)



**EXHIBIDORES TIPO
RECIPIENTE AL POR
MENOR O A GRANEL**

**GAFAS EMBALADAS
o EN BOLSA DE
POLIETILENO A GRANEL**

Capacidad para 40 gafas
embaladas
Capacidad para 200 gafas en
bolsa de polietileno



EXHIBIDOR PARA 12 GAFAS

9523

Exhibidor de colocación sobre mostrador,
giratorio para 12 gafas
(Producto no incluido)



**EXHIBIDOR AUXILIAR
PARA 12 GAFAS**

DSK-1

Exhibidor auxiliar de material
corrugado con espejo para
probarse las gafas
(Producto incluido en
opciones de exhibidor cargado)



**TIRA DE GANCHOS EXHIBIDORES DE
COMERCIALIZACIÓN**



9066 Tira de ganchos
(Producto no incluido)

DPG63BG50-CS
Tira de ganchos
para 4 paquetes

EXHIBIDOR PARA 36 GAFAS

EWDISP36

Exhibidor de colocación sobre mostrador,
giratorio para 36 pares
2 espejos de prueba
(Producto no incluido)



DEWALT[®]

EQUIPO DE PROTECCIÓN



SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Fabricado y distribuido bajo licencia por:

**RADIANS, INC. • 5305 DISTRIPLEX FARMS DR. • MEMPHIS, TN 38141
LLAMADA GRATUITA 877-723-4267 • WWW.RADIANS.COM**